

# AA 4400FZ2

De l'eau pétillante rafraîchissante à votre disposition

eau pétillante froide  
et tempérée



Bénéficie de la  
protection  
"FloodGuard" contre  
des inondations  
(Sur les fontaines à eau  
sur réseau  
uniquement)

Le système d'assainissement  
automatique SIPNeo3 peut  
être installé ultérieurement  
sur les fontaines sur socle/  
sur réseau

- Eau gazeuse rafraîchissante à votre disposition évitant l'achat d'eau en bouteille aux coûts élevés
- Disponible en modèle Sur réseau ou Bonbonne
- Convient aux cartouches de 600gm ou bien plus grandes 3-5KG bien cachée à l'intérieur de la fontaine.
- Le SIPNeo3 peut être installé en rattrapage (uniquement modèles sur socle/sur réseau) pour obtenir une hygiène maximale et réduire de 50 % le besoin de visites d'assainissement
- Avec le mode de veille SIP activé, la consommation d'énergie peut être réduite jusqu'à 56%.
- Bénéficie de la protection "FloodGuard" contre des inondations (Sur les fontaines à eau de réseau uniquement)

**AA**  
FIRST  
WATER COOLERS  
& BOILERS



refreshingly different

# AA 4400FZ2

## Caractéristiques du AA 4400FZ2

Eau gazeuse rafraichissante a votre disposition evitant l'achat d'eau en bouteille aux coûts élevés. Disponible en modele Sur reseau ou Bonbonne. Le SIPNeo3 peut être installé en rattrapage (\*Modèle Sur socle) pour obtenir une hygiène maximale et réduire de 50 % le besoin de visites d'assainissement



Les cartouches de 600gms ou plus grande 3-5KG sont bien caché a l'intérieur de la fontaine



FloodGuard - Le solénoide d'entrée s'ouvre uniquement pour permettre l'eau d'entrer dans la fontaine à eau, lorsque l'eau est distribuée. En restant fermé toutes les autres fois, il protège la fontaine contre les fuites.



Système d'évacuation des eaux usées branché en direct. Elles peuvent se composer d'une pompe permettant l'évacuation des eaux usées jusqu'à 150 mètres horizontalement et de 3 mètres verticalement (Installée en usine)



Capot pour fixer la fontaine au mur. (Fourni séparément). S'adapte également aux modèles AA3300X, Arctic Chill 88/98 et ArcticSpring 100C



## SIP<sup>®</sup>neo<sub>3</sub>

Le système d'assainissement automatique SIPNeo3 peut être installé ultérieurement sur les fontaines sur socle/sur réseau, pour obtenir une hygiène maximale et réduire de 50 % le besoin de visites d'assainissement. (Ne convient pas aux fontaines Bonbonne ou aux fontaines d'eau à détente directe).



Description	Dimensions H X L X P MM	Weight KG
Sur réseau standard	1135 X 340 340	18
Bonbonne standard	1165 X 340 X 340	18

Distributeur local



**AA**FIRST  
WATER COOLERS  
& BOILERS  
[www.aafirst.co.uk](http://www.aafirst.co.uk)