AA FIRST

UNSERER 2025 KATALOG

Katalog

2025

300,000+

Über 300,000 verkaufte Wasserkühler & Boiler sind Zeichen unseres Erfolges

32

Wir arbeiten mit Wiederverkäufern in 32 Ländern. Wir beliefern keine Endverbraucher

35

Unser Team besteht aus 35 qualifizierten und engagierten Miarbeitern

30+

Wir liefern seit 30 Jahren Qualität Zuverlässigkeit und Integrität

Unsere Klassifizierung

- Ambient
- Gekühlt
- Karboniert
- Heiss
- Kontaktlos
- Elektronisch

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Geehrter Kunde,

Wir sind begeistert Ihnen unseren 2025 Produkt Katalog vorzustellen. Wir haben einige neue Produkte, nebst bewährten Klassikern, im Angebot. Unser Bestreben ist es Ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten die Ihren langfristigen Erfolg versichert.

Wir danken Ihnen für das uns geschenkte Vertrauen und hoffen auf ein erfolgreiches 2025/26.

Hans Krohn
CEO

Peter Benson
MD

Inhalt

4	Unterstützen Unserer Vertriebspartner
5	Unsere Grundwerte
6 - 7	Wasserkühler
8	Trinkbrunnen & Untertischkühler
9	Wasserboiler
10	Ezytap-Familie
11 - 12	Zubehör
13	Cosmetal Kühler & Untertischkühler
14	Cosmetal Wasserhähne
15	Cosmetal Trinkbrunnen & Zubehör

Unterstützen Unserer Vertriebspartner



Unser Bestreben ist es Ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten die Ihren Marktanteil verteidigt und ausweitet. Dazu gehöhrt das wir Ihnen Ersatzteile und Zubehöhr noch am selben oder nächsten Tag versenden, damit ihre Geräte ohne Unterbrechung weiter arbeiten.

Unser Lagerbestand von 3.000 bis 5.000 Wasserkühlern, Heiswasserkesseln und anderern Geräten ermöglicht es Ihre Bestellung noch am selben oder nächsten Tag zu versenden.

Unser qualifiziertes technisches Team ist am Ende unseres Telefons und wartet auf Ihren Anruf. Rufen Sie uns an! 01635 202489

Nebst Technischer Unterstützung modifiziert unser Team unser Equipment, wie zum Beispiel Überfluss Tropfschalen. Sie testen auch neue Produkte und geben unseren Herstellern wichtige Hinweise auf Verbesserungen usw.

★★★★★

Dean

Operations Manager

"AA hat meine Firma auf lange Zeit bedient. Ihr Kundendienst war jederzeit hervorragend"

★★★★★

James

CEO

"AA First sind unser Hauptlieferant für Wasserkühler & Heizkessel. Qualitäts Geräte und ausgezeichneter Kundendienst. Mach weiter so"

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Qualität

Durch Liebe zum Detail, strenge Tests und kontinuierliche Verbesserungen stellen wir sicher, dass jedes von uns gelieferte Produkt dem höchsten Qualitätsstandard entspricht. Vom Konzept bis zur Kreation setzen wir modernste Technologie, erstklassige Materialien und handwerkliches Können ein um Produkte herzustellen die Vertrauen erzielen.

Unser Engagement für Qualität geht über Funktionalität hinaus. Es beinhaltet Langlebigkeit, Leistung und Kundenzufriedenheit damit Ihre Kunden unseren Produkten vertrauen.

Zuverlässigkeit

Sie sind das Lebenselexier unseres Unternehmens und wir streben danach Ihre Erwartungen bei jeder Gelegenheit zu übertreffen. Unser Team ist bestrebt Ihnen eine reibungslose und persönliche Leistung zu bieten.

Unser Ziel is der Aufbau langfristiger Beziehungen, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basieren Ob durch klare Kommunikation, effizienter Problemlösung oder proaktivem Support, wir sind hier um sicherzustellen dass Sie und Ihre Kunden bei jedem Kontakt mit uns das Gefühl haben geschätzt, gehört und befriedigt zu sein

Integrität

Wir lassen uns in jdem Aspect unserer Arbeit von Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit leiten. Unser Engagement für Integrität ist tief in unserer Arbeitskultur verankert und spiegelt sich in unserem Handeln wieder. Durch die konsequente Einhaltung dieser Werte und Grundsätze streben wir danach das Vertrauen und den Respekt von Ihnen und Ihren Kunden zu gewinnen und zu bewahren.

Integrität ist die Grundlage auf der wir sinnvolle Beziehungen aufbauen, nachhaltiges Wachstum vorantreiben und einen positive Einfluss auf unsere Umwelt haben.

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität



ArcticChill 108

ArcticChill 109

ArcticStar 55

3300X

Aquapoint 60B

Beschreibung	Ltr/Std	Ausschankhöhe	Flaschen-Kühler / Festwasseranschluss					Ausschankhahn	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
ArcticChill 108 Kaltwasser Kühler als Stand- oder Tischgerät erhältlich. Ausserordentlich grosse Ausschenkhöhe von 29cm und 35Ltr/Std Kaltwasserkapazität. Der ArcticChill 108 kann mit KLARAN UVC wasser purifikation und automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	35 Ltrs/std Gekühlt	29cm	Festwasseranschluss	-	✓	-	✓*	Solenoid	23kg	1140 x 340 x 340 (SG) 445 x 340 x 340 (TG)
ArcticChill 109 Ambienter und gekühlter Kühler. Als Standgerät oder Tischgerät erhältlich. Mit 29cm Ausschenkhöhe und einer Kapazität von 35ltr/Std dieser Kühler ist ideal zum Sportflaschenfüllen. Kann mit KLARAN UVC wasserpurifikation Nachgerüstet werden.	Ambient + 35 Ltrs/std Gekühlt	29cm	Festwasseranschluss	✓	✓	-	-	Solenoid	23kg	1140 x 340 x 340 (SG) 445 x 340 x 340 (TG)
ArcticStar 55 Ambientes, gekühltes Modell mit Heisswasser. Als Standgerät und Tischgerät erhältlich. Der ArcticStar55 hat einen heisswasser Booster der die Temperatur of 90C-95C erhöht. Dieses Modell kann mit SIP automatischer sanitisierung ausgerüstet werden.	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 9 Ltrs/std Heiss	17cm	Flaschen-Kühler oder Festwasseranschluss	✓	✓	✓	-	Druckknopf	20kg - 26kg	1160 x 340 x 350 (F-K SG) 480 x 340 x 350 (F-K TG) 1140 x 340 x 350 (F SG) 460 x 340 x 350 (F TG)
3300X Ein sehr popülares Modell das als Grundlage unserer neuen ArcticChill 108/109 diente. Robust gebaut, mit traditionellen "paddle" Hähnen ist dieses Modell als Standgerät und Tischgerät erhältlich. Liefert ambientes-, kaltes- und heisswasser. Kann mit SIP automatischer sanitisierung ausgerüstet werden.	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 5 Ltrs/std Heiss	14cm	Flaschen-Kühler oder Festwasseranschluss	✓	✓	✓	-	Paddle Tap	20kg - 26kg	1160 x 340 x 350 (F-K SG) 463 x 340 x 350 (F-K TG) 1140 x 340 x 350 (F SG) 460 x 340 x 350 (F TG)
Aquapoint 60B Liefert ambientes-, kaltes- und heisswasser. Erhältlich als Flaschenkühler. Der Aquapoint 60B erfreut sich zunehmender Beliebtheit.	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 5 Ltrs/std Heiss	19cm	Flaschen-Kühler oder Festwasseranschluss	✓	✓	✓	-	Paddle Tap	15kg	1032 x 326 x 353

ArcticRevolution 75B

Jazz 1000/1100

Aquality

Niagara

Hi Class

Beschreibung	Ltr/Std	Ausschankhöhe	Klassifizierung					Ausschankhahn	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
ArcticRevolution 75B Ambienter- und gekühlter Tischkühler mit Festwasseranschluss. Platzsparende 103cm x 34cm x 34cm Abmessungen und 26.5cm Ausschenkhöhe machen dieses Modell sehr beliebt. Kann mit KLARAN UVC wasser purification und contaktlosem Auschank nachgerüstet weden.	Ambient + 10 Ltrs/std Gekühlt	26.5cm	Festwasseranschluss	✓	✓	-	✓*	Solenoid	13kg	373 x 240 x 488
Jazz 1000/1100 Ambienter- und gekühlter Standkühler. Als Flaschenkühler oder mit Festwasseranschluss erhältlich. Solide gebaut mit konventionellen manuellen Zapfhähnen.	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt	14cm	Flaschen-Kühler oder Festwasseranschluss	✓	✓	-	-	Paddle Tap	20kg	1030 x 340 x 340
Aquality Ein sehr versatiles Modell das 28ltr/Std Kaltwasser und karboniertes Wasser liefert, nebst grosse Mengen von ambientem Wasser. Kann mit unseren überfluss Tropfschalen ausgerüstet werden. Bitte beachte bei der Bestellung die unterschiedlichen Ausschankhöhen	Ambient + 28 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert Ambient + 20-22 Ltrs/std Gekühlt	25.5cm (F-K) 27cm (F)	Flaschen-Kühler oder Festwasseranschluss	✓	✓	✓	-	Solenoid	20kg	1180 x 345 x 337
Niagara Ein sehr leistungsstarker Wasserkühler der 120ltr/Std von gekühltem und karboniertem Wasser liefert. EC Modelle kommen mit LED Anzeige. Robust gebaut mit einem luxuriösen beschichtetem Stahlmantel und eingebauter Tropfschale.	Ambient + 120 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert Ambient + 120 Ltrs/std Gekühlt	30cm	Festwasseranschluss	✓	✓	✓	✓*	Solenoid oder Manueller Schalter	51kg - 59kg	1480 x 480 x 405 (AG SG) 1480 x 480 x 560 (AGK SG) 510 x 482 x 499 (TG)
Hi Class Elegantes Tischmodell das ambientes- , gekühltes und karboniertes Wasser liefert. Kann mit KLARAN UVC sterilization und kontaktlosem Ausschank nachgerüstet werden.	Ambient + 30 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert Ambient + 30 Ltrs/std Gekühlt	30cm	Festwasseranschluss	✓	✓	✓	✓*	Solenoid	23kg	407 x 262 x 552

WFT6

FONT 50

UC800M(C)

River FS

River UP

Beschreibung	Ltr/Std	Ausschankhöhe	Ausschankhahn			Standgerät / Wandmontiert / Untertisch	Innen oder Außeninstallation	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
WFT6 Traditioneller kaltwasser Trinkbrunnen. Stabil gebaut aus hochpoliertem Stahl. Der WFT6 hat eine Schwanenhals mit einer Ausschenkhöhe von 26cm und 26ltr/Std Ausschank.	26 Ltrs/std Gekühlt	26cm	Schwanenhals & Bubbler	-	✓	Standgerät	Innenaufstellung	25kg	1015 x 305 x 305
FONT 50 Wand-installierter Flaschenfüller für unfiltriertes Netzwasser – ideal für Schulen, Fitnesstudios und öffentliche, überdachte Plätze. Hat eine ausserordentliche Ausschenkhöhe von 38cm und zeigt an wieviele plastische Flaschen engespart werden.	Ambient	38cm	Solenoid	✓	-	Wandmontiert	Innenmontage oder Überdachte Ausseninstallation	7.75kg	634 x 435 x 125
UC800M(C) Dieser Untertisch Kühler kann mit verschiedenen Trikbrunnen und Zapfhähnen kombiniert werden.	11.5 Ltrs/std Gekühlt	20cm (UC800MC)	Schwanenhals & Bubbler	-	✓	Untertisch	Innenaufstellung	12.8kg	260 x 290 x 400
River FS WRAS zertifizierter Cosmetal Trinkbrunnen. Mit Schwanenhals und Bubbler ausgerüstet. Liefert 30ltd/Std an Kaltwasser.	30 Ltrs/std Gekühlt	23cm	Schwanenhals & Bubbler	-	✓	Standgerät	Innenaufstellung	28kg	960 x 330 x 330
River UP WRAS zertifizierter Cosmetall wandmontierter Trinkbrunnen. Mit Schwanenhals und Bubbler ausgerüstet. Liefert 30 ltr/Std an Kaltwasser.	30 Ltrs/std Gekühlt	23cm	Schwanenhals & Bubbler	-	✓	Wandmontiert	IInnenaufstellung	28kg	505 x 432 x 360

1200L

PowerSmart 3

1000C

1500

WA5

Beschreibung	Ltr/Std	Sofortausschank	Trinkbecher pro Stunde	Ausschankhöhe		Eco Sensor	Tischgerät / Wandmontiert	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
1200L Robuster und preiswertiger Boiler mit einem Sofortausschank von 8 ltr.	17 Ltrs/std	8 Ltrs	96 Trinkbecher	16.5cm	✓	-	Tischgerät	12kg	560 x 260 x 260
PowerSmart 3 Der Powersmart 3 Boiler hat einen ECO Sensor der den Heizkörper abschaltet wenn das Bürolicht ausgeht. Dadurch wird bis zu 25% an Strom eingespart. Wirtschaftlich, Unweltfreundlich und Platzsparend.	17 Ltrs/std	6 Ltrs	96 Trinkbecher	16.5cm	✓	✓	Tischgerät	9.8kg	436 x 215 x 345
1000C Hohe Heiswasserkapazität von 31ltr/Std. Mit nur 440cm Höhe passt der 1000C unter überhängende Wandschränke.	31 Ltrs/std	5 Ltrs	186 Trinkbecher	16.5cm	✓	-	Tischgerät	9.7kg	440 x 218 x 465
1500 Wasserkessel mit hoher Heisswasserkapazität von 31ltr/Std und Sofortausschank von 10Ltr.	31 Ltrs/std	10 Ltrs	186 Trinkbecher	15cm	✓	-	Tischgerät	12.1kg	610 x 243 x 510
WA5 Wandmontierter Boiler mit hoher Heisswasserkapazität von 31ltr/Std.	31 Ltrs/std	5 Ltrs	186 Trinkbecher	N/A	✓	-	Wandmontiert	7.8kg	438 x 290 x 207

75 / 7800 / 85 / 8800

*Mit Ezytray3

75T / 7800T / 85T / 8800T

AC800

4 Ltr Boiler

8 Ltr Boiler

UC800M

Beschreibung	Ltrs/Std	Sofortausschank	Ausschankhöhe				Untertisch-Boiler	Untertisch-Kühler	Abmessungen (mm) HxBxT
Ezytap 75(T) Der EZYTAP75/75T ist ein elektronischer Tap der heisses- und raumtemperiertes Wasser ausschenkt. Das EZYTAP "T" modell zeichnet sich durch eine höhere Ausschekhöhe von 24cm aus. Tropfschalen sind as Zubehöhr erhältlich.	Ambient + 14 Ltr/std Heiss	Ambient + 3.5 Ltr Heiss	18.5cm (EZYTAP75) 24cm (EZYTAP75T)	✓	-	✓	4ltr Boiler	-	222 x 42 x 160 (75) 285 x 40 x 160 (75T) 324 x 220 x 350 (Boiler)
Ezytap 7800(T) Er schenk ausserdem jede Menge von raumtemperiertem (ungekühltem) Wasser aus. Der EZYTAP7800 hat eine Ausschenkhöhe von 18,5cm. Die Ausschenkhöhe des EZYTAP's 7800T ist 24cm – ideal zum füllen von Sportflaschen.	11.5 Ltr/std Gekühlt + 14 Ltr/std Heiss	2 Ltrs Gekühlt + 3.5 Ltrs Heiss	18.5cm (EZYTAP7800) 24cm (EZYTAP7800T)	-	✓	✓	4ltr Boiler	UC800M	222 x 42 x 160 (7800) 285 x 40 x 160 (7800T) 324 x 220 x 350 (Boiler) 260 x 290 x 400 (UC800)
Ezytap 85(T) Der Ezytap 85(T) schenkt 28ltr/Std von Heisswasser und hat einen Sofortausschank von 7 litern. Das Ezytap "T" modell zeichnet sich durch eine höhere Ausschenkhöhe von 24cm aus. Tropfschalen sind als Zubehöhr erhältlich.	Ambient + 28 Ltr/std Heiss	Ambient + 7 Ltrs Heiss	18.5cm (EZYTAP85) 24cm (EZYTAP85T)	✓	-	✓	8 Ltr Heiswasserkessel mit Pumpe	-	222 x 42 x 160 (85) 285 x 40 x 160 (85T) 410 x 234 x 306 (Boiler)
Ezytap 8800(T) Der Ezytap 8800 (T) schenkt 28ltr/Std Heisswasser mit einem Sofortausschank von 7 litern. Das Ezytap "T" Modell zeichnet isch durch seine grössere Ausschenkhöhe von 24cm aus. Tropfschalen sind als Zubehör erhältlich.	11.5 Ltr/std Gekühlt + 28 Ltr/std Heiss	2 Ltrs Gekühlt + 7 Ltrs Heiss	18.5cm (EZYTAP8800) 24cm (EZYTAP8800T)	-	✓	✓	8 Ltr Heiswasserkessel mit Pumpe	UC800M	222 x 42 x 160 (8800) 285 x 40 x 160 (8800T) 410 x 234 x 306 (Boiler) 260 x 290 x 400 (UC800)
Ezytap AC800 Dieses Ezytap Modell liefert raumtemperiertes und kaltes Wasser. Durch Anschluss an unseren UC800M untertisch Kühler kann die Kaltwasserabgabe erheblich erhöht werden. Der Ezytap AC800 Tap ist elegant und kann mit allen Überlauf Tropfschalen verbunden werden.	Ambient + 11.5 Ltr/std Gekühlt	Ambient + 2 Ltrs Gekühlt	24cm	✓	✓	-	-	UC800M	270 x 39 x 198 (Hahn) 260 x 290 x 400 (UC800)

Grüne Filtergehäse, Filter Kerzen & Installations Schienen

Grünes Filtergehäuse (FILTHOU)	Grünes NanoFilter Kerze (NANOF)	Grünes Kohlefilter Kerze (FILTCAR)	Installationsschiene mit Grüner NanoFilter Kerze (PFRAILKITNANO)	Installationsschiene mit Grüner Kohlefilter Kerze (PFRAILKIT)
Grünes wiederverwendbares Filtergehäse mit grünen NanoFilter und Carbon Block water filter candles.	Die NanoFilter Kerze entfernt 99.9% Cryptosporidium, E Coli, Giardia und Pseudomonas. Der NanoFilter verhindert auch Blockierungen durch Verunreinigungen im Leitungswasser und zusätzlich blockiert 90+% von Metallen, wie Blei & Eisen	Grünes Kohlefilter Kerze die den Geschmack und Geruch von Chlor verhindert. Kann mit Hausmüll entsorgt werden.	Installationsschiene mit grüner NanoFilter Kerze und grüner wiederverwendbarem Filtergehäuse – Kostengünstig für die meisten Installationen.	Installationsschiene mit grüner Kohnlefilter Kerze, wiederverwendbarem Filtergehäuse und allen Vorrichtungen.

Konventionelle Einwegfilter und Installationsschienen

Filter XL (FILTXL)	Installationsschiene mit Filter XL (PFRAILKITXL)	Installationsschiene (PRAILKIT)
Konventioneller Wasserfilter mit Einweg Filtergehäuse und Einweg Wasserfilter. Kann nicht mit Hausmüll entsorgt werden.	Installationsschiene mit Filter XL und allen Vorrichtungen. Kann nicht mit Hausmüll entsorgt werden.	Installationsschiene mit allen Vorrichtungen.

Brita Anti Kalk Resin Filter

Brita Anti-Kalk Filter (FILTC150)	Installationsschiene mit Brita Filter (BFRAILKIT)	Installationsschiene mit Brita Wasserfilter (BPFRAILKIT)
Brita Anti Kalk Filter für Installation in kalkhaltigem Wasser und für Heiswasserkessel.	Installationsschiene mit Brita C150 Filter. Beinhaltet alle Vorrichtungen. Ideal für Heiswasserkessel und kalk haltiges Leitungswasser.	Installationsschiene mit Brita C150 Anti-Kalk Filter und separatem Karbon Block Filter für Wasserkühler mit separatem Kaltwasseranschluss.

Überlauf-Tropfschalen				Netzwasser Abfluss	
3ltr Überlauf Tropfschale	10ltr Überlauf Tropfschale	Tropfschale	Aquality Tropfschale	Tropfschalen Überlauf Behälter	Tropfschalen mit Abwasseranschluss und Pumpe
					
Der 3ltr Tank hat einen Zapfhahn zum entleeren und audible alarm der anzeigt wenn der Tank voll.	Verfügt über einen Alarm und kann zum Selbsteinbau erworben werden.	10ltr Tropfschale mit Alarm, Zapfhahn und Float Switch.	3ltr Tropfschale für Aquality Cooler ist nur Werkseitig montiert erhältlich.	WASTEKIT114. Nur als Werkseitig montiert erhältlich.	PUMP2L pumpt das Abwasser bis zu 100 metern und einen Höhen Unterschied von + 5 metern.

Wasser Purifikation	Automatische Desinfektion	Umrüstungs Kits	Trinkbecher Hälter	Wandbefestigungen	
Klaran UVC LED	Sip Neo3	Umstellung von Flaschen auf POU	Magnetisch und Schraubbar	Metallverkleidung	Wandhalterung
		(Bildbeispiel: CONKIT3300X)			
Schützt Direktkühlwasserkühler an der Zapfstelle vor Bakterien und Viren.	Sip disinfiziert den kühler automatisch 24/7. Sip sleep modus kann bis zu 46% an Elektizität einsparen.	Umstellen von POU auf Flaschekühler. Verfügbar für 3300X, 55, Jazz und 60B.	Becherspender. Erhältlich in creme, silber und schwarz Ausführung	Metallvrkleidung für Wasserkühler und Trinkbrunnen (CA61).	S/S Wandhalterung for Wasserkühler und Trinkbrunnen.

Tropfschalen für Ezytap		CO^2 Regler	Acqua Alma		
Ezytray 2	Ezytray 3	CO^2 Regler	Glasflasche	Glasflasche für CO^2 Getränke	Flaschenverschluss
Runde- eingebaute Tropfschale die als Zubehör erwerblich is.	Unsere Tropfschalen EZYTRAY 2 und EZYTRAY3 können als Zubehör erworben werden.	Gasregler für CO^2 600Gm Einwegflasche M11 Gewinde, für CO^2 Kühler wo erwähnt.	Glasflasche im Sechsgepäck	Glasflasche für CO^2 Getränke im Sechsgepäck.	Ersatz-Flaschendeckel für Acqua Alma. 24 Stück.

HI CLASS

AQUALITY

NIAGARA FS

NIAGARA TOP

NIAGARA IN

J-CLASS IN

H2OMY IN

	Code	Einstufung	Ltrs/Std	Sofortausschank	Eisank / Flaschen						Erfordert Gas & Regler	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
HI CLASS	CEHITOP30	Tischgerät	30 Ltrs/std	7 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	✔ *	–	–	23kg	407 x 262 x 552
	CEHITOP30WG	Tischgerät	30 Ltrs/std	7 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	✔ *	–	REGCO2	23kg	407 x 262 x 552
AQUALITY	CEAQ20P	Standgerät	20 Ltrs/std	3 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	20kg	1180 x 345 x 337
	CEAQ22BWG	Standgerät	22 Ltrs/std	5 Ltrs	Flaschen	✔	✔	✔	–	–	REGCO2	20kg	1180 x 345 x 337
	CEAQ28PWG	Standgerät	28 Ltrs/std	5 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	–	REGCO2	20kg	1180 x 345 x 337
NIAGARA FS	CEN120C8	Standgerät	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	51kg	1480 x 480 x 405
	CEN120C8WGEC	Standgerät	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	✔	Regler Beinhaltet	59kg	1480 x 480 x 560
NIAGARA TOP	CENTOP120C6	Tischgerät	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	54kg	510 x 482 x 490
	CENTOPC6WGEC	Tischgerät	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	✔	Regler Beinhaltet	54kg	510 x 482 x 490
NIAGARA IN	CENIN120	Untertisch-Kühler	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	46kg	500 x 350 x 480
	CENIN120C8WG	Untertisch-Kühler	120 Ltrs/std	70 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	–	Regler Beinhaltet	46kg	500 x 350 x 480
J-CLASS IN	CEJIN45	Untertisch-Kühler	45 Ltrs/std	9 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	21kg	400 x 255 x 400
	CEJIN45WG	Untertisch-Kühler	45 Ltrs/std	9 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	–	REGCO2	21kg	400 x 255 x 400
H2OMY IN	CEH2IN15	Untertisch-Kühler	15 Ltrs/std	3 Ltrs	Eisbank	✔	✔	–	–	–	–	15kg	407 x 260 x 235
	CEH2IN15WG	Untertisch-Kühler	15 Ltrs/std	3 Ltrs	Eisbank	✔	✔	✔	–	–	REGCO2	19kg	407 x 260 x 300

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Pro Stream

Drink Tower

G400

Cobra 2

G72

	Code	Ltrs/Std	Sofortausschank					Ausschankhöhe	Abmessungen (mm) HxBxT
PRO STREAM	CEPROIN55HCWG	15 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert + 55 Ltrs/std Heiss	3 Ltrs Gekühlt & Karboniert + 5 Ltrs Heiss	–	✔	✔	✔	23cm	255 x 131 x 212 (Hahn) 407 x 242 x 315 (Kessel)
DRINK TOWER	CEDRTWGEC + CENIN120C8WG	Ambient + 120 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 70 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	33.5cm	570 x 176 x 270 (Hahn)
	CEDRTWGEC + CEJIN45WG	Ambient + 45 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 9 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	33.5cm	570 x 176 x 270 (Hahn)
	CEDRTWGEC + CEH2IN15WG	Ambient + 15 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 5 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	33.5cm	570 x 176 x 270 (Hahn)
G400	CETAPG400 + CENIN120C8WG	Ambient + 120 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 70 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	23.5cm	360 x 184 x Ø42 (Hahn)
	CETAPG400 + CEJIN45WG	Ambient + 45 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 9 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	23.5cm	360 x 184 x Ø42 (Hahn)
	CETAPG400 + CEH2IN15WG	Ambient + 15 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	Ambient + 5 Ltrs Gekühlt & Karboniert	✔	✔	✔	–	23.5cm	360 x 184 x Ø42 (Hahn)
COBRA 2	CETAPCOB + CENIN120C8	Ambient + 120 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 70 Ltrs Gekühlt	✔	✔	–	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
	CETAPCOB + CEJIN45	Ambient + 45 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 9 Ltrs Gekühlt	✔	✔	–	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
	CETAPCOB + CEH2IN15	Ambient + 15 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 5 Ltrs Gekühlt	✔	✔	–	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
	CETAPCOB + CENIN120C8WG	120 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	70 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
	CETAPCOB + CEJIN45WG	45 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	9 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
	CETAPCOB + CEH2IN15WG	15 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	5 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	27.5cm	438 x 290 x 207 (Hahn)
G72	CETAPG72 + CENIN120C8	Ambient + 120 Ltrs/h Chilled	Ambient + 70 Ltrs Chilled	✔	✔	–	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)
	CETAPG72 + CEJIN45	Ambient + 45 Ltrs/h Chilled	Ambient + 9 Ltrs Chilled	✔	✔	–	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)
	CETAPG72 + CEH2IN15	Ambient + 15 Ltrs/h Chilled	Ambient + 5 Ltrs Chilled	✔	✔	–	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)
	CETAPG72 + CENIN120C8WG	120 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	70 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)
	CETAPG72 + CEJIN45WG	45 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	9 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)
	CETAPG72 + CEH2IN15WG	15 Ltrs/std Gekühlt & Karboniert	5 Ltrs Gekühlt & Karboniert	–	✔	✔	–	30cm	345 x 100 x 90 (Hahn)

RIVER FS

RIVER UP

PFRAILKITCOS

CEAQOVERFLOW

VR-1



VR-12



VR-G7

VR-IR



VR-IS

VR-IS2

Trinkbrunnen

Code	Beschreibung	SG/ WM	Ltrs/Std	Sofortausschank	Eisbank	❄	Ausschankhöhe	Schwanenhals & Bubbler	Gewicht	Abmessungen (mm) HxBxT
CERIVER30C6	River Standgerät Trinkbrunnen	SG	30 Ltrs/std	7 Ltrs	✔	✔	23cm	✔	28kg	960 x 330 x 330
CERIVERUPC6	River Wandmontierter Trinkbrunnen.	WM	30 Ltrs/std	7 Ltrs	✔	✔	23cm	✔	28kg	505 x 432 x 360

Installationsschiene, Filter & Zubehör

Code	Beschreibung
PFRAILKITCOS	Installationsschiene für NIAGARA 120 Liter Kühler. Gross Kapazität Fiberdyne Filter mit wiederverwendbarem Filtergehäuse.
FILTBCM	Gross Kapazität wiederverwendbare Fiberdyne Filterkerze mit einer Durchlaufkapazität von 20,000 litern. Für die PFRAILKICOS Installationschiene
PFRAILKIT	Installationsschiene mit grüner Kohnlefilter Kerze, wiederverwendbarem Filtergehäuse und allen Vorrichtungen. Nicht für Niagara.
FILTCAR	Grünes Kohlefilter Kerze die den Geschmack und Geruch von Chlor verhindert. Kann mit Hausmüll entsorgt werden.
CEAQOVERFLOW	3ltr Tropfschale für Aquality Cooler ist nur Werkseitig montiert erhältlich.
REGCO2	Gasregler für CO^2 600Gm Einwegflasche M11 Gewinde, für CO^2 Kühler wo erwähnt.

Tropfschalen

Code	Beschreibung	Netzwasser Abfluss	Abmessungen (mm) HxBxT
CETRAYVR1	Edelstahl Tropfschale ohne Abwasseranschluss für Drink Tower, Cobra 2, G400 & G72.	-	28 x 405 x 225
CETRAYVR12	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss für Drink Tower, Cobra 2, G400 & G72.	✔	32 x 408 x 189
CETRAYVRG7	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss für Pro Stream.	✔	86 x 122 x 128
CETRAYVRIR	Edelstahl Tropfschale ohne Abwasseranschluss für Drink Tower, Cobra 2, G400 & G72.	-	25 x 225 x 155
CETRAYVRIS	Edelstahl Tropfschale ohne Abwasseranschluss für Niagara Top.	-	32 x 408 x 189
CETRAYVRIS2	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss für Niagara Top.	✔	55 x 410 x 190

AA FIRST

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

UK Head Office:
Cedar House
Grange Farm
Long Lane
Newbury
RG14 2TF
T: + 44 (0) 1635 202489
E: enquiries@aafirst.co.uk

European Correspondent:
T: + 33 (0) 674437445
T: + 33 (0) 640650708
E: Derek@aafirst.eu
E: Lesley@aafirst.eu

www.aafirst.co.uk ***www.aafirst.fr*** ***www.aafirst.de***